

ALLOC®

Domestic

Italiano

Floors for living



Bellissimo e resistente

Quando si sceglie un pavimento non si sceglie solo la superficie sulla quale posare i piedi ma si scelgono anche uno stile ed un' atmosfera, nella quale vivere e sentirsi a proprio agio per gli anni a venire.

Alloc produce pavimenti di qualità dal design e caratteristiche tecniche unici. I nostri pavimenti sono molto innovativi, di alto comfort e resistenti in superficie e nei giunti. Tutto questo fa sì che il pavimento si mantenga bello anno dopo anno.

Ma il pavimento non deve solo avere delle valide caratteristiche tecniche, deve anche contribuire a creare un ambiente piacevole. Alloc si impegna molto per creare pavimenti con le superfici più belle che si possano immaginare. I decori si ispirano alla bellezza della natura del legno, ricreando un calore, una somiglianza e una bellezza da vivere, ammirare e condividere.

La qualità dei pavimenti Alloc, combinata con l'elegante design, crea ambienti dove rilassarsi e sentirsi a proprio agio. Inoltre la bellezza estetica è anche supportata da una resistenza dei materiali utilizzati. Alloc crea ambienti caratterizzati da un'atmosfera piacevole che dura nel tempo.

Floors for living



GIOCHI DI LUCE NELL'ATMOSFERA
Vedi pagina 4

Tutti i pavimenti Domestic sono dotati di un sistema di incastro brevettato in alluminio che li rende i più facili da posare, di un materassino "SilentSystem" che li rende i più silenziosi quando ci si cammina sopra e sono inoltre dotati di un supporto "AquaResist" in grado di fornire una protezione ottimale contro la penetrazione dell'umidità. La superficie del pavimento possiede una formidabile resistenza all'usura mantenendo le proprie caratteristiche estetiche anno dopo anno. Il pavimento è adatto a tutti gli ambienti della casa (ad eccezione del bagno) ed alle aree pubbliche esposte al traffico.



CALORE E SENSUALITÀ

Vedi pagina 10



BELLEZZA CHE DONA SERENITÀ

Vedi pagina 20

Giochi di luce nell'atmosfera

I pavimenti chiari creano un'atmosfera dove la luce si diffonde nell'ambiente liberamente.

Lasciatevi trasportare dal gioco di luce e godetevi la bella atmosfera che si crea dove la luce e l'aria s'incontrano.

Floors for living







La superficie opaca "MatteFinish" conferisce al pavimento un'eleganza e una finitura vellutata che emanano grande vitalità. Conferire agli ambienti un'atmosfera accogliente e sobria è il più grande dei risultati.



Floors for living





L'acero riflette l'eleganza della natura. Le venature chiare danno un tocco di freschezza agli ambienti.



Floors for living



Calore e sensualità

Percepitemo il calore dell'ambiente e l'atmosfera intima
e accogliente che si viene a creare.

Fatevi sedurre dalla bellezza e dallo charme
accattivante di questi ambienti.

Floors for living






Floors for living





Jarrah – un design esotico dalle calde ed intense sfumature rosse e un magnifico gioco di colori.



Listelli sottili dai caldi colori del
caffè e del cappuccino combinati con
una finitura di superficie opaca – un
pavimento veramente di tendenza.
Abbinato ad interni classici, la stanza
assumerà un tocco di classe e di vera
eleganza.



Floors for living



I colori regalano atmosfera alla stanza. I contrasti del pavimento rispecchiano la sua naturale bellezza. La superficie ad "effetto bianco" del disegno crea un pavimento del tutto originale che mette in risalto gli anelli di crescita del legno.




Floors for living



Floors for living



Il colore gioca sempre un ruolo determinante.
Nei pavimenti i contrasti tra chiaro e scuro
esprimono la possente vitalità della natura.



253833 TP Merbau, 3 strip



253593 TP Rovere Scuro Elegant, 3 strip

Bellezza che dona serenità

Il design del pavimento esprime forza e sicurezza
creando ambienti dall'atmosfera serena.

Sdraiatevi e godete la sensazione di serenità pari a
quella che sentite quando vi sdraiate in un prato.

Floors for living







Create uno stile personale con un pavimento che trasmette carattere ed esclusività.

Embossed In Register (EIR)
(Disegno a registro)

Questo pavimento presenta una superficie molto caratteristica che segue e accentua il disegno del legno conferendogli un aspetto naturale.



Floors for living





AntiqueStructure (SC)

Il Rovere Rosso Antique ha la superficie AntiqueStructure - ispirata dagli antichi pavimenti in legno levigati a mano - che conferisce alla superficie uno straordinario effetto tridimensionale.



Floors for living



Floors for living





I pavimenti sono dotati di leggere bisellature
- MicroBevelEdges. Questo stile esclusivo rimanda alla
creatività della tradizione artigianale.



Ambiente accogliente nei locali ad uso pubblico

Alloc Domestic non è solo un pavimento che accompagna la vita domestica d'ogni giorno. Il pavimento è anche adatto per locali ad uso pubblico come gli uffici, le stanze d'albergo ecc.

(per progetti di riferimento, vedi la brochure inerente i Progetti Alloc, o visita il sito www.alloc.com)

Molti dei pavimenti Alloc Domestic hanno una definita struttura in legno "Woodstructure" sulla superficie. Questo conferisce al pavimento un aspetto assai vivace. Passate le mani sopra al pavimento e sentite con i polpastrelli le venature in rilievo del legno.




Floors for living



Alloc extra – rende il meglio ancora migliore



BATTISCOPA ALLOC

Unisce il pavimento alla parete in modo armonioso. Disponibile nei decori che s'intonano al pavimento. Lunghezza 2,4 m





PROFILO A T ALLOC

Da impiegare quale giunto quando si posano aree estese e sulle soglie fra un locale e l'altro. Consente il movimento naturale del pavimento che avviene in occasione di variazioni di temperatura e umidità dell'ambiente. Disponibile in MDF laminato e in metallo.






MODANATURA DI RIDUZIONE ALLOC

Finisce e crea un passaggio dolce e graduale fra Alloc ed altri pavimenti. Disponibile in MDF laminato e in metallo.



PROFILO A C ALLOC E PROFILO PER RACCORDI ALLOC

Soglia di raccordo con diversi tipi di pavimento. Disponibile in MDF laminato e in metallo.



Offriamo una vasta gamma di profili: per unire il pavimento alla parete, per correggere i dislivelli del pavimento e per il passaggio ad altri tipi di pavimento. I profili sono forniti in modo da poter essere abbinati a tutti i pavimenti della collezione Domestic.

GUARNIZIONE RIEMPITIVA ALLOC

In espanso da utilizzare come riempitivo unito al silicone in corrispondenza di porte e scale.

Contenuto: 10m/Ø 6mm

Art. n.: 180001



SILENT SYSTEM ALLOC

Materassino per sottofondi creato per ridurre i rumori da calpestio, per un ambiente più confortevole. Disponibile in rotoli da 15m² - 2 mm


Art. n.: 180002



ATTREZZI ALLOC

I distanziatori assicurano la corretta distanza fra pareti e pavimento durante la posa, l'apposito attrezzo in acciaio agevola l'aggancio delle doghe. Contenuto: 30 distanziatori e un ferro a "L".

Art. n.: 180000



POLIETILENE ALLOC

Materassino in polietilene.

Disponibile in rotoli da 15m² - 2 mm

Art. n.: 200202



BATTITORE ALLOC

Può essere utilizzato quando si installano i pavimenti Alloc con il sistema di aggancio in alluminio, per evitare la deformazione del meccanismo di aggancio.

Art. n.: 18003



BARRIERA ANTIUMIDITÀ ALLOC

Foglio di PE spessore di 0,2 mm. E' consigliabile l'uso di una barriera a vapore quando Alloc viene posato su vecchi pavimenti in PVC, linoleum, piastrelle di ceramica o nuovi massetti in cemento.

Disponibile in rotoli da

26m² - 0,2 mm

Art. n.: 158235



CLIP ALLOC

Rende più facile il fissaggio del battiscopa. Fare un buco nel muro, introdurre delicatamente la clip, tagliare il battiscopa e premerlo posizionandolo.

Contenuto: 50 clips, 1 dima per il montaggio delle clips.

Art. n.: 180006




PRODOTTO DETERGENTE ALLOC

Per una facile manutenzione di tutti i pavimenti Alloc.

Bottiglia da lt. 0,5.

Art.no.: 180011



Qualità Alloc:

forza e resistenza sovrane

PIÙ RESISTENTE



La resistenza del sistema di incastro

Il singolare sistema di incastro in alluminio garantisce giunture resistenti e ben salde. Il pavimento sopporta quindi senza staccarsi anche il peso di oggetti pesanti.



Laminato diretto

La superficie di tutti i pavimenti nella collezione Domestic è composta da un laminato resistente all'usura.

PIÙ RAPIDI



L'esclusivo sistema di incastro in alluminio

Grazie al sistema di incastro brevettato in alluminio il pavimento Alloc Domestic è incredibilmente facile da posare. Basta "cliccarlo" dopo averlo posizionato, in modo rapido, facile e corretto.



Manutenzione

I pavimenti Alloc Domestic non necessitano quasi di alcuna manutenzione e non possono essere levigati, lamati, verniciati o lucidati. Possono essere puliti facilmente con una scopa asciutta, un aspirapolvere o lavati leggermente con un panno umido ben strizzato: può essere utilizzato Alloc Cleaner o un altro detersivo sintetico simile.

PIÙ SICURO



AquaResist

Il materiale di supporto dei pavimenti Alloc Domestic è la nostra singolare piastra AquaResist HDF, in grado di ridurre l'assorbimento dell'umidità ad un minimo assoluto. In aggiunta i bordi sono impermeabilizzati al fine di impedire l'infiltrazione dell'umidità.



Garanzia

Alloc offre la migliore garanzia di prodotto sul mercato. La garanzia di 20 anni si applica all'impiego dei pavimenti in abitazioni private e comprende:

- Un perfetto risultato di posa/resistenza della giuntura
- Resistenza all'usura
- Colori resistenti
- Smacchiatura
- Impermeabilizzazione

Vistate il nostro sito www.alloc.com per una descrizione più dettagliata della garanzia

PIÙ SILENZIOSO



Alloc SilentSystem


I pavimenti Alloc Domestic sono dotati di materassino fonoassorbente "Alloc SilentSystem" pensato appositamente e montato sul lato inferiore del pavimento. Riduce la rumorosità della stanza di ca. il 50 % rispetto ad un pavimento dotato di un comune materassino. Riduce inoltre notevolmente il passaggio del rumore dei passi alle stanze attigue. Il materassino rende anche più confortevole il camminarci sopra.



UNICO

Alloc fornisce pavimenti di alta qualità dalle superfici strutturate (WoodStructure, Matte-Finishing) che sottolineano le particolarità e la bellezza del legno. Alcuni disegni presentano un fine bisello - BevelEdge - che dona un aspetto elegante al pavimento. Troverete nelle ultime pagine una spiegazione esauriente di queste particolarità.

Visitate il nostro
sito per ulteriori
informazioni:
www.alloc.com



LA COSTRUZIONE DEL PAVIMENTO


- 1 Speciale copertura impregnata di resine melaminiche
- 2 Carta decorativa impregnata di resine melaminiche
- 3 Pannello in fibra di legno ad alta densità – trattamento AquaResist
- 4 Giunture trattate
- 5 Carta stabilizzante impregnata di resine melaminiche
- 6 Sistema di aggancio brevettato in alluminio
- 7 Materassino per l'assorbimento del rumore
– Alloc SilentSystem

DATI TECNICI

Formato 1212 mm lunghezza, 193 mm larghezza
 Spessore 10,0 mm (incl. Materiale sottofondo)
 Scatola 8 pannelli (1,871 m² – 15,2 kg)
 Superficie Laminato DPL (melaminico)
 Pannello HDF – AquaResist in fibra ad alta densità
 Bordi Sigillati

Strato inferiore
 Materiale sottofondo
 Sistema di incastro
 Resistenza incastri
 Classificazione

Strato controbilanciante
 Alloc SilentSystem
 Sistema di chiusura brevettato con
 aggancio in alluminio
 1000 kg/lm



QUALITÀ – ALLOC DOMESTIC



Esente da emissioni
dannose



Resistente ai più
comuni acidi (EN 483)



Non cambia colore



Facile
manutenzione



Alta resistenza
alle compressioni



Resistenza ai
graffi



Resistente alle
bruciature



Semplice rimozione
delle macchie



Superficie
estremamente
resistente



Adatto al
riscaldamento
a pavimento



Raccomandato
dall'associazione norvegese
contro le malattie allergiche
e l'asma.



18-003
CELQ

GIOCHI DI LUCE NELL'ATMOSFERA



Art.nr. 273143

Art.nr. 283143

253143 MF Frassino Bianco, 3 strip



Art.nr. 273211

Art.nr. 283211

253261 MF Pino Bianco, Plancia



Art.nr. 273821

Art.nr. 283821

253821 MF Fineline Chiaro



Art.nr. 273612

Art.nr. 283612

253612 TP Acero Elegant, 2 strip

CALORE E SENSUALITÀ



Art.nr. 273353

Art.nr. 283353

253353 TP Ciliegio Elegant, 3 strip



Art.nr. 273443

Art.nr. 283443


253443 TP Faggio Rustic, 3 strip



Art.nr. 273642

Art.nr. 283642

253642 TP Acero Rustic, 2 strip



Art.nr. 273852

Art.nr. 283852

253852 TP Noce Rustic, 2 strip

BELLEZZA CHE DONA SERENITÀ



Art.nr. 275542

Art.nr. 285542

253511 EIR Rovere Bianco Elegant, Plancia



Art.nr. 274521

Art.nr. 284521


253551 MF Rovere Bianco, Plancia



Art.nr. 274223

Art.nr. 284223

253521 EIR Rovere Elegant, Plancia



Art.nr. 274223

Art.nr. 284223

253563 TP Rovere Classic, 3 strip



Art.nr. 274663

Art.nr. 284663


253611 TP Acero Americano, Plancia



Art.nr. 272662

Art.nr. 282662

253862 MF Pero, 2 strip



Art.nr. 273433

Art.nr. 283433


253433 TP Faggio Elegant, 3 strip



Art.nr. 274393

Art.nr. 284393


253833 TP Merbau, 3 strip



Art.nr. 274311

Art.nr. 284311


253882 TP Jarrah, 2 strip



Art.nr. 273811

Art.nr. 283811

253892 TP Jarrah Brown, 2 strip



Art.nr. 2738211

Art.nr. 283811

253811 TP Noce, Plancia



Art.nr. 273513

Art.nr. 283513


253513 TP Rovere Nordic, 3 strip



Art.nr. 273583

Art.nr. 283583


243583 WS Rovere Elegant, 3 strip



Art.nr. 274531

Art.nr. 284531

253541 EIR Rovere Rustic, Plancia



Art.nr. 273591

Art.nr. 283591

253591 WS Rovere Rosso, Plancia




GIOCHI DI LUCE



CALORE



BELLEZZA



Art.nr. 273593

Art.nr. 283593

253593 TP Rovere Scuro Elegant, 3 strip



Art.nr. 275561

Art.nr. 285561

253503 TP Rovere Cappuccino, 3 strip



Art.nr. 273841

Art.nr. 283841

253841 MF Fineline Cappuccino



Art.nr. 274531

Art.nr. 284531


253571 EIR Rovere Antique, Plancia



Art.nr. 272572

Art.nr. 282572

253801 SC Rovere Rosso Antique, Plancia



Art.nr. 275511

Art.nr. 285511

253501 TP Rovere Scuro, Plancia



Per motivi tecnici di stampa i colori possono differire da come il prodotto appare realmente.

Tecnologia singolare che assicura ogni particolarità

Matte Finish – Finitura opaca (MF)

Questa superficie è stata sviluppata al fine di conferire al pavimento una finitura vellutata che esalti l'aspetto migliore del pavimento stesso.



WoodStructure (WS)

Il pavimento ha una superficie strutturata (spazzolata) che lo rende molto elegante.



Embossed In Register – Disegno a registro (EIR)

Questo pavimento è dotato di una superficie molto naturale. Le venature riproducono esattamente la reale struttura del legno. Questo conferisce al pavimento un aspetto molto realistico.



AntiqueStructure (SC)

Conferisce al pavimento una particolare superficie tridimensionale ispirata ai vecchi pavimenti di legno piallati a mano.



BevelEdges – Bordi Bisellati


BevelEdges significa che è presente una scanalatura fresata lungo tutto il bordo che conferisce al pavimento una giuntura elegante tra gli assi. Le scanalature sono state trattate specificamente al fine di impedire l'infiltrazione dell'umidità. La profondità di queste scanalature è creata specificamente al fine di conferire un aspetto perfetto ed una pulizia facile del pavimento. Può variare la larghezza delle scanalature e i lati degli assi del pavimento che ne sono dotati.

BevelEdges – scanalatura sui lati lunghi della tavola del pavimento:

larghezza della scanalatura di ca. 2 mm.

BevelEdges4 – scanalatura sia sui lati corti e sia sui lati lunghi della tavola del pavimento:

larghezza della scanalatura di ca. 2 mm.



MicroBevelEdges – scanalatura sui lati lunghi della tavola del pavimento:

larghezza della scanalatura di ca. 1 mm.

MicroBevelEdges4 – scanalatura sia sui lati corti e sia su quelli lunghi della tavola del pavimento:

larghezza della scanalatura di ca. 1 mm

Il sistema di incastro Alloc: il segreto brevettato

L'esclusivo e robusto sistema di incastro in alluminio garantisce giunture saldissime e ben strette. Il pavimento sopporta il peso di oggetti pesanti senza che le giunture si stacchino. Grazie al sistema di incastro il pavimento Alloc Domestic è il pavimento più rapido e più facile da mettere in opera assicurando un risultato di posa assolutamente perfetto. E' possibile togliere il pavimento altrettanto facilmente.





Alloc: Amica dell' ambiente

L'OBIETTIVO DI ALLOC AS è di essere all'altezza dei requisiti richiesti per le aziende sostenibili. Questo è un aspetto fondamentale della nostra politica aziendale e comprende l'intero ciclo di vita dei nostri prodotti – dall'utilizzo delle materie prime, all'energia, attraverso la produzione e l'utilizzo del prodotto finale fino al suo riciclaggio o alla sua distruzione, in modo da non danneggiare la salute o l'ambiente. Siamo un'Azienda leader per quanto riguarda l'utilizzo di fonti d'energia rinnovabili, non-inquinanti e stiamo lavorando attivamente sull'economizzazione di energia. I pavimenti laminati Alloc AS sono realizzati essenzialmente in carta e legno. Realizziamo tutti i nostri prodotti in conformità alla certificazione ambientale ISO 14001. La nostra attività è basata su prodotti che possono essere realizzati, utilizzati, riciclati e distrutti senza creare danni alla salute o all'ambiente. Tutti le linee di pavimenti laminati Alloc AS sono dotati del marchio CE in conformità ai requisiti per l'etichettatura dei prodotti, e rispettano le richieste relative alla registrazione annuale e alle normative delle autorità ambientali. I pavimenti laminati Alloc AS sono raccomandati dall'Associazione Norvegese per l'Asma e l'Allergia.



BREVETTI	US 5,860,267	US 6,094,882	US 6,205,639	EP 0 855 482
	US 5,706,621	US 6,023,907	US 6,182,410	EP 0 698 162 EP 0 877 130

ALLOC PRODUCE PAVIMENTI IN LAMINATO AD ALTA PRESSIONE FIN DAL 1992. Nel 1996 abbiamo rivoluzionato il mercato dei pavimenti introducendo il nostro sistema di incastro che rende possibile la posa del pavimento senza ricorrere alla colla. Grazie al nostro sistema di incastro brevettato è possibile unire in modo rapido e facile le tavole con un semplice click. Il risultato della posa sarà perfetto, il lavoro di precisione viene realizzato in fabbrica. I pavimenti Alloc vengono prodotti in conformità alle più severe normative per quanto riguarda la costruzione e la qualità. Sono resistenti, ai giochi dei bambini, ai graffi delle unghie dei cani, ai tacchi a spillo, a mobili pesanti da ufficio; in breve, sono resistenti a tutto quello che riguarda la vita quotidiana. Grazie al singolare sistema di incastro, alla superficie altamente resistente all'usura e ai decori sempre attuali, i pavimenti Alloc mantengono la loro bellezza anno dopo anno.

Floors for living

Sede: Alloc AS, Fiboveien 26, NO-4580 Lyngdal. Tel: +47 38 34 22 00 Fax: +47 38 34 37 44
E-mail: alloc@alloc.no - www.alloc.com

Woodco, Via A. Detassis, 17 - 38100 Trento. Tel: +39 461 82 27 44 Fax: +39 461 82 53 70
E-mail: info@woodco.it - www.woodco.it

RIVENDITORE:

